

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU				
01				
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY So x Ho				
1 170 × 1 590				
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY S x H				
1 150 × 1 550				
1 020 × 2 380				
810 × 460				
1 110 × 1 160				
1 110 × 1 160				
SCHEMAT OKNA SPÓSÓB OTWIERANIA WIDOK OD WEWNĄTRZ				
SPÓSÓB OTWIERANIA	SKRZYDŁA ROZWIERANE I UCHYLNE Z REGULACJĄ UCHYTU.	SKRZYDŁA ROZWIERANE I UCHYLNE Z REGULACJĄ UCHYTU.	SKRZYDŁA ROZWIERANE I UCHYLNE Z REGULACJĄ UCHYTU.	SKRZYDŁA UCHYLNE Z REGULACJĄ UCHYTU.
KIERUNEK OTWIERANIA	L/P	L/P	L/P	L/P
PIWNICA	–	–	–	–
PARTER	17	–	1	3
PIĘTRO	16	2		–
RAZEM	33	2	1	2
				3

KONSTRUKCJA – OKNO Z PCV, PROFILE MIN. PIĘCIOKOMOROWE, KOLOR BIAŁY.
SZKLENIE – SZKŁO 4X16X4 NISKOEMISYJNE, MIĘKKOPÓWŁOKOWE THERMOFLOAT ,
W OKNACH 01 i 02 ZASTOSOWAĆ OD WEWNĄTRZ SZKŁO BEZPIECZNE,
DODATKOWO W OKNACH USTYTUOWANYCH NA PARTERZE OD ZEWNĄTRZ ZASTOSOWAĆ SZKŁO ANTYWŁAMANIOWE.
DLA CAŁEGO OKNA U = 0,9 W / (m2k)
OKUCIA – OBWIEDNIOWE Z FUNKCJĄ MIKROWENTYLACJI I REGULACJĄ W TRZECZ PŁASZCZYZNACH,
Z ZABEZPIECZENIEM ANTYWYWAŻENIOWYM,
BLOKADĄ BŁĘDNEGO POŁOŻENIA KLAMKI, W OKNACH NA POZIOMIE PRZYZIEMIĄ OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE.
OKAPNIK – OKAPNIK ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ W KOLORZE SREBRNYM.
OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI OKIENNE.

PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Kaliskach, Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie, Szkoła Podstawowa w Kłóbce.			
ADRES INWESTYCJI: 87–840 Lubień Kujawski, Kanibród dz.ew. nr 137, obręb 0019 Powiat Włocławski, Województwo Kujawsko–Pomorskie			
INWESTOR: Gmina Lubień Kujawski 87–840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARGOX SP. Z O.O. 03–532 Warszawa, ul. Dolanowska 46, lok. 59			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA: ARCHITEKTURA			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch. Renata Strzeszewska 11 upr. Wo – 787/92, nr izby MA – 0799 PODPIS: mgr inż. Leszek Jaremkiewicz nr upr. St–527/85, nr izby MAZ/Bo/0297/01 PODPIS:			
NAZWA RYSUNKU: WYKAZ OKIEN			
SKALA:	DATA:	NUMER:	
1:5	12.2016	A11	